

## **Documentazione necessaria e modalità di presentazione della richiesta di concessione per l'installazione di dehors**

1. La domanda per l'installazione di dehors di tipologia 1, 2, 3 e 4 deve essere corredata dalla seguente documentazione:
  - a) localizzazione dell'installazione su planimetria di P.R.G., o nuovo strumento sostitutivo, in scala 1:2000;
  - b) un elaborato in scala 1:50 o, in alternativa, 1:100;
  - c) depliant illustrativi degli elementi e strutture che compongono i dehors;
  - d) documentazione fotografica (formato minimo 18x24) dell'edificio, dell'intorno, dell'area in cui si intende insediare il dehors, delle vetrine dell'esercizio e dello spazio antistante da occupare, riprese con prospettive diverse. Sono ammesse anche riprese digitali;
  - e) consenso scritto della proprietà dell'edificio o delle aree e/o dell'esercente, secondo i soggetti interessati, qualora l'occupazione sia richiesta a contatto con un edificio, su aree antistanti negozi adiacenti, su aree in corrispondenza di finestre, luci, vedute o vetrine, su aree poste davanti ad ingressi condominiali, su aree private soggette a servitù di pubblico passaggio;
  - f) autocertificazione attestante:
    - ◆ l'iscrizione alla Camera di Commercio;
    - ◆ l'autorizzazione per l'esercizio dell'attività di somministrazione o di subingresso nella titolarità o nella gestione dell'attività;
    - ◆ il rispetto dei requisiti, del manufatto e degli spazi di percorrenza all'intorno, previsti da: Legge n. 118/71, di conversione in Legge del D.L. 30 gennaio 1971, n. 5, recante "Provvidenze in favore dei mutilati ed invalidi civili" - D.P.R. n. 503/96 "Regolamento recante norme per l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici, spazi e servizi pubblici" - Legge n. 13/89 recante "Disposizioni per favorire il superamento e l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati" - D.M. n. 236/89 "Prescrizioni tecniche necessarie a garantire l'accessibilità, l'adottabilità e la visibilità degli edifici privati e di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata e agevolata, ai fini del superamento e dell'eliminazione delle barriere architettoniche" - D.Lgs. n. 626/94, di attuazione delle direttive comunitarie riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro – DD.MM. 26 giugno 1984 e 6 marzo 1992, recanti rispettivamente "Classificazione di reazione al fuoco ed omologazione dei materiali ai fini della prevenzione incendi" e "Norme tecniche e procedurali per la classificazione di reazione al fuoco ed omologazione dei prodotti vernicianti ignifughi applicati su materiali legnosi" - e successive modifiche ed integrazioni;
    - ◆ la richiesta per il nulla osta della Soprintendenza per i Beni Architettonici e per il Paesaggio per edifici e aree vincolati ai sensi del D.Lgs 22 gennaio 2004, n.42 "Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della Legge 6 luglio 2002, n. 137".
2. La domanda per l'installazione di dehors di tipologia 5, 6 e 7 deve essere corredata della seguente documentazione:

- a) localizzazione dell'installazione su planimetria di P.R.G., o nuovo strumento sostitutivo, in scala 1:2000;
- b) progetto in scala 1:100 o, in alternativa, 1:200, nel quale siano opportunamente evidenziati: gli elementi dello stato di fatto dell'intorno e dell'area interessata, inclusa la segnaletica stradale orizzontale e verticale, gli elementi dello stato di fatto dell'intorno e dell'area in cui il dehors viene installato, oltre che la presenza di fermate del mezzo pubblico, di cassonetti per i rifiuti, di isole ecologiche, di rastrelliere per biciclette, di elementi di arredo. Devono inoltre essere presentati elaborati in scala 1:50 o 1:100 nei quali siano rappresentati le caratteristiche della struttura e degli arredi, con l'indicazione di materiali e colori, dei dehors, con i necessari riferimenti all'edificio prospiciente per quanto riguarda aperture, materiali di facciata, elementi architettonici. Gli elaborati devono essere redatti da tecnico abilitato alla professione;
- c) depliant illustrativi degli elementi e strutture che compongono il dehors;
- d) documentazione fotografica (formato minimo cm.18x24) dell'edificio, dell'intorno, dell'area in cui si intende insediare il dehors, delle vetrine dell'esercizio e dello spazio antistante da occupare, riprese con prospettive diverse. Sono ammesse anche riprese digitali;
- e) consenso scritto della proprietà dell'edificio o delle aree e/o dell' esercente, secondo i soggetti interessati, qualora l'occupazione sia richiesta a contatto con un edificio, su aree antistanti negozi adiacenti, su aree in corrispondenza di finestre, luci, vedute o vetrine, su aree poste davanti ad ingressi condominiali, su aree private soggette a servitù di pubblico passaggio;
- f) autocertificazione attestante:
  - ◆ l'iscrizione alla Camera di Commercio;
  - ◆ l'autorizzazione per l'esercizio o dell'attività di somministrazione o di subingresso nella titolarità o nella gestione dell'attività;
  - ◆ il rispetto dei requisiti, del manufatto e degli spazi di percorrenza all'intorno, previsti da: Legge n. 118/71, di conversione in Legge del D.L. 30 gennaio 1971, n. 5, recante "Provvidenze in favore dei mutilati ed invalidi civili" - D.P.R. n. 503/96 "Regolamento recante norme per l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici, spazi e servizi pubblici" - Legge n. 13/89 recante "Disposizioni per favorire il superamento e l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati" - D.M. n. 236/89 "Prescrizioni tecniche necessarie a garantire l'accessibilità, l'adottabilità e la visibilità degli edifici privati e di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata e agevolata, ai fini del superamento e dell'eliminazione delle barriere architettoniche" D.Lgs. n. 626/94, di attuazione delle direttive comunitarie riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro – DD.MM. 26 giugno 1984 e 6 marzo 1992, recanti rispettivamente "Classificazione di reazione al fuoco ed omologazione dei materiali ai fini della prevenzione incendi" e "Norme tecniche e procedurali per la classificazione di reazione al fuoco ed omologazione dei prodotti vernicianti ignifughi applicati su materiali legnosi" - e successive modifiche ed integrazioni;
  - ◆ la richiesta per il nulla osta della Soprintendenza per i Beni Architettonici e per il Paesaggio per edifici e aree vincolati ai sensi del D.Lgs 22 gennaio 2004, n. 42 "Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della Legge 6 luglio 2002, n. 137".

La documentazione di cui alle lettere a), b), c), d) dei precedenti commi deve necessariamente essere presentata in triplice copia.

